



INTERIÉROVÉ DVERE

NOVINKA. Oceľové dvere Loft a sklenené dvere v loftovom dizajne

HÖRMANN





4

Dobré dôvody
pre interiérové
dvere Hörmann.



12

Inšpirácie.



72

Dizajn.
Vybavenie.
Príslušenstvo.

Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči predchádzajúcim, aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.



„DOBŘE MENO SI MUSÍTE ZASLŮŽIT PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa firmy je značka Hörmann skutočným prísľubom kvality a v oblasti konštrukčných prvkov patrí k najúspešnejším poskytovateľom Európy. Vďaka celoplošne rozšírenej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti je firma Hörmann vašim silným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.



TRVALO UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO. Pri obstarávaní drevných surovín prikladáme veľký význam drevu z udržateľne obhospodarovaných lesov. Naša zodpovednosť: Drevo, ekologicky šetrná a obnoviteľná surovina, musí byť v dostatočnom množstve k dispozícii aj pre budúce generácie, aby lesy mohli plniť svoje ekologické a spoločenské funkcie.

100 % KLIMATICKY NEUTRÁLNE. Hörmann ide dobrým príkladom: Našu potrebu elektrickej energie v Nemecku pokrývame 100 % zelenou elektrickou energiou. Spolu s inteligentným a certifikovaným systémom manažmentu energií, zásielkovým predajom s neutrálnou hodnotou CO₂ a recykláciou cenných materiálov sa ročne ušetrí viac ako 40000 ton CO₂. Okrem toho kompenzujeme 100 % nevyhnutných emisií z výroby našich interiérových dverí podporou projektov v oblasti veternej energie a opätovného zalesňovania v spolupráci s ClimatePartner. Preto sú všetky interiérové dvere Hörmann označené ako „klimaticky neutrálne“.



Ďalšie informácie nájdete na
www.hoermann.de/umwelt



Značková kvalita Vyrobené v Nemecku



Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavbu a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.



GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOŠŤ. Konštrukcia dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality budete mať veľa rokov radosť z interiérových dverí Hörmann a pre svoj domov si zvolíte doslova „dvere na celý život“.

STOLÁRSKA KVALITA, KTORÁ PRESVIEDČA. Pre konštrukciu dverí a zárubní používame iba vysoko kvalitné materiály na báze dreva. Skrutkované spojenia zaručujú vynikajúce lícovanie a harmonický vzhľad zárubne. Zosilnenia rámu v krídle dverí a stabilné kovania dverí zaisťujú vysokú stabilitu a zaťažiteľnosť. Moderná vlastná technológia výroby povrchu Duradecor presvedča trvalo vysokou kvalitou a v priemere o 48 % vyššou odolnosťou voči nárazu ako testované CPL povrchy od iných výrobcov.

  	
KURZBERICHT	
Auftrags-Nr.: 2713082-2013 Seite 1 von 3	
Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Lphüder Weg 34 - 38 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	5 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Prüfmaßnahmen:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfverfah:	Durchführung einzelner Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Taupfestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtstichheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wuchbeständigkeit nach IHD-W-471
<small>Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine ausgereifte Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialen.</small>	

Citeľne vysoká kvalita v tvare a dizajne

Váš štýl zariadenia je rozhodujúci! Prajete si interiérové dvere, ktoré sa harmonicky začlenia do vášho domova? Potom vás presvedčí vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor – s brilantnými farbami, perfektne reprodukovanými dekormi dreva alebo veľmi výraznou štruktúrou. Ďalej si môžete vybrať z mnohých povrchov so skutočným lakom a dýh z pravého dreva. Alebo by ste chceli navrhnuť vlastné interiérové dvere s natierateľnou základnou fóliou? Individuálnejšie to už nejde!





Duradecor
maximálne odolná
voči nárazom

TRVALO ODOLNÁ. Vďaka v priemere o 48 % vyššej odolnosti voči nárazom vysoko kvalitná povrchová úprava Duradecor jednoznačne prekonáva CPL povrchy od iných výrobcov. Okrem toho je mimoriadne ľahko udržiavateľná, odolná voči teplu a takmer rovnako robustná ako kuchynská pracovná doska.



**Ochrana hrán
4Protect**

ODOLNÁ HRANA. Ochrana hrán 4Protect pri bezfalcových dverách a pri dverách s falcom s hranatými hranami presvedča vysokou odolnosťou voči nárazu, oderu a poškrabaniu. Takto je mnoho dverí s povrchovou úpravou Duradecor optimálne chránených pred každodenným opotrebovaním.

HARMONICKÁ BIELA. Pri všetkých dverách s bielou povrchovou úpravou Duradecor je pre harmonický vzhľad špeciálne lakovaná hrana falcu. Ochrana hrán 4Protect navyše zaisťuje plynulý prechod na krídlo dverí pri hranatých hranách dverí. Môžete si tak vychutnať harmonický pohľad na biele dvere bez rušivých faktorov, ktoré narúšajú dokonalú harmóniu vzhľadu v prípade bežných dverí.

→ Ďalšie informácie k ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 87.

Ochrana hrán 4Protect s harmonickým vzhľadom pri bezfalcových dverách a pri dverách s falcom s hranatými hranami



Rám pre dlhú životnosť

Naše vysoko kvalitné drevené a oceľové zárubne vám poskytnú dvojnásobné potešenie z vášho domova: Zárubne majú pekný tvar a elegantný vzhľad a prispievajú tak k príjemnému pocitu z útulného bývania. Zároveň sa zárubne vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou. Vďaka ich vysoko kvalitnej a robustnej konštrukcii sú odolné a z dlhodobého hľadiska sú tiež nenáročné na starostlivosť.





VYSOKO KVALITNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA.

Pekne tvarovaný polomer hrany 3 mm **1** zaujme moderným obdĺžnikovým vzhľadom a harmonickou povrchovou úpravou hrán. Doska zárubne s hrúbkou 25 mm **2** zaisťuje vysokú tvarovú stabilitu a vďaka vysokokvalitnej povrchovej úprave Duradecor **3** je zárubňa okrem toho mimoriadne odolná voči nárazom a poškrabaniu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 74.



ROBUSTNÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA VARIOFIX.

Okrem sériových drevených zárubní sú všetky naše interiérové dvere dostupné aj s oceľovou zárubňou VarioFix s práškovou povrchovou úpravou. Rohové zvary sú veľmi kvalitne zvarené a vybrúsené do hladka tak, že nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Robustná konštrukcia zárubne dokáže odolať aj nárazu detského odrážadla alebo vysávača a zaručuje jednotný rozmer škáry pri bezfalcových dverách, pretože sa po inštalácii už nedeformuje. Vďaka vysokohodnotnému pozinkovaniu nemôže zárubňu poškodiť ani voda na umývanie.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 89.





Objavte nový pocit domova

Prajete si vysoko kvalitné interiérové dvere v klasickom alebo modernom štýle – s veľkoplošnými preskleniami, elegantnými akcentmi alebo v skvelom loftovom dizajne? Firma Hörmann ponúka interiérové dvere, ktoré sa dokonale hodia k vám a do interiéru vášho domu.



14 BaseLine



26 DesignLine Concepto



30 DesignLine



44 ClassicLine



52 GlassLine



58 Oceľové dvere Loft ■ **NOVINKA**



62 Posuvné dvere



68 Funkčné dvere a príslušenstvo










BaseLine

NADČASOVÁ ELEGANCIA. Kladiete vo svojom domove veľký dôraz na to, aby ste sa v ňom cítili príjemne? Potom sú pre vás tou správnou voľbou modely dverí BaseLine. Krídlo dverí v bezfalcovom vyhotovení alebo vo vyhotovení s falcom v kombinácii s požadovanou farbou alebo želaným dekorom vytvára domácku atmosféru, ktorá vás vyzýva na relaxáciu. Objavte všetky možnosti na nasledujúcich stranách.

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu

→ Ďalšie informácie k vyhotoveniam dverí nájdete na strane 86.



S falcom, 1-krídlové



S falcom, 2-krídlové



S falcom, 1-krídlové
s presklením DIN LA



Bez falcu, 1-krídlové
s presklením LA 11



Bez falcu, 1-krídlové



Bez falcu, 2-krídlové



Bez falcu, posuvné dvere





Duradecor
maximálne odolná
voči nárazom




**Ochrana hrán
4Protect**


DURADECOR HLADKÝ. Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov. Či už ušľachtilý biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu. Bezfalcové dvere a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor vo vyhotovení biely lak, svetlosivá, prachová sivá, jemná štruktúra biela, jemná štruktúra svetlosivá a jaseň biely sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.


FARBY A DEKORY




Biely lak RAL 9016




Jemná štruktúra biela




Svetlosivá RAL 7035



Jemná štruktúra svetlosivá




Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**



Jaseň biely



Kanadský javor



Francúzsky buk

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.





Duradecor
maximálne odolná
voči nárazom



**Ochrana hrán
4Protect**

DURADecor ŠTRUKTÚRA. Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva. Bezfalcové dvere a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor štruktúra vo vyhotovení matná biela sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.

DEKORY



Sivý dub*



Biely dub*



Divoký dub*



Surový dub*



Matná biela ■ **NOVINKA**



Pínia matná



Taliansky agát



Soľný dub matný



Španielsky dub*



Orech

Vyobrazené dekory nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.

* aj v pozdĺžnej textúre

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere BaseLine, Duradecor divý dub v pozdĺžnej textúre, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe, kľučka Linea Planar black.edition






**brilantné farebné
lakovanie**



RAL podľa výberu

LAK. Drevené dvere s lakovaným povrchom pôsobia mimoriadne ušľachtilo a kvalitne. Rovnomerné lakovanie kompletného prvku – zárubne a krídlo dverí s bielou základnou doskou Duradecor – zaisťuje jednotný povrch, plynulý prechod hrán, ako aj bohatý a brilantný farebný efekt. Pre vaše individuálne interiérové dvere máte k dispozícii každú farbu z RAL vzorkovníka. Takto si stvárnite svoj domov podľa vlastného vkusu!


PREDNOSTNÉ FARBY



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035




Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
■ **NOVINKA**



Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005 ■ **NOVINKA**

Vyobrazené farby nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.



DYHA Z PRAVÉHO DREVA. Přírodní, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dřeva od společnosti Hörmann sa vyrábajú z kvalitného ušľachtitého dřeva a sú skutočnými unikátmi.

DYHY



Javor*



Buk*



Dub americký*



Dub sukovitý*



Orech americký*



Jaseň



Limba



Limba natierateľná



Dub horský



Horský dub matný lak



Dub staré drevo olejovaný



Dub morený



Macore



Mahagón

Vyobrazené dyhy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.

* aj v pozdĺžnej textúre

VĽAVO. drevené dvere BaseLine s falcom, dyha z pravého dřeva dub sukovitý v pozdĺžnej textúre, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



DesignLine Concepto



Duradecor
maximálne odolná
voči nárazom



**Ochrana hrán
4Protect**

DesignLine Concepto je ideálnou voľbou pre moderný štýl interiéru. Päť trendových farieb sa stretáva s tromi elegantnými povrchmi Duradecor. Tak môžete vo svojom domove presvedčivo implementovať individuálne priestorové koncepty – a to maximálne štýlovo. Všetky vyhotovenia dverí sú sériovo vybavené vysoko kvalitnou ochranou hrán 4Protect.

Vyhotovenia dverí



S falcom s oblými hranami






S falcom s hranatými hranami



Bez falcu

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Ultramatná

Mimoriadne ušľachtilá, hodvábne matná povrchová úprava presviedča opticky, ako aj dotykovo, na najvyššej úrovni. Ultramatná spája vysokú odolnosť voči odtlačkom prstov a znečisteniam s doteraz nedosiahnuteľnou matnosťou.

Bridlica

Táto štruktúrovaná povrchová úprava sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Kontrast svetla a tieňa na reliéfnej štruktúre dodáva veľmi príjemný a prirodzený vzhľad. Tento variant je dostupný aj ako celopresklené dvere.

Štruktúra plátina

Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátina mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodí sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku. Zároveň je povrch robustný a jednoducho sa udržiava. Povrchová úprava štruktúra plátina je k dispozícii aj ako celopresklené dvere.

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere DesignLine Concepto, Bridlica prachová sivá RAL 7037, kľučka Linea black.edition

Vyobrazené povrchy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.

Biela



DesignLine Concepto
Ultramatná



DesignLine Concepto
Bridlica



DesignLine Concepto
Štruktúra plátna



ConceptoGlass
Bridlica



ConceptoGlass
Štruktúra plátna

Svetlosivá



DesignLine Concepto
Ultramatná



DesignLine Concepto
Bridlica



DesignLine Concepto
Štruktúra plátna



ConceptoGlass
Bridlica



ConceptoGlass
Štruktúra plátna

Prachová sivá ■ NOVINKA



DesignLine Concepto
Ultramatná



DesignLine Concepto
Bridlica



DesignLine Concepto
Štruktúra plátna



ConceptoGlass
Bridlica



ConceptoGlass
Štruktúra plátna

VPRAVO. Drevené dvere DesignLine Concepto s falcom, štruktúra plátna, antracitová farba, kľučka Karee black.edition a sklenené dvere ConceptoGlass, štruktúra plátna, antracitová farba, súprava kovania Purista black.edition

Antracitová



DesignLine Concepto
Ultramatná



DesignLine Concepto
Bridlica



DesignLine Concepto
Štruktúra plátňa



ConceptoGlass
Bridlica



ConceptoGlass
Štruktúra plátňa

Sivohnedá (Taupe)



DesignLine Concepto
Ultramatná



DesignLine Concepto
Bridlica



DesignLine Concepto
Štruktúra plátňa



ConceptoGlass
Bridlica



ConceptoGlass
Štruktúra plátňa

Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.







DesignLine Stripe 15

Decentný dizajn a napriek tomu niečo navyše vám ponúka motív Stripe s razenými drážkami. Dvere bez falcu aj dvere s falcom s hranatými hranami sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.



→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave a farbám nájdete v kapitole BaseLine na strane 19.


Vyhotovenia dverí

-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
 -  Prachová sivá RAL 7037
- **NOVINKA**



Stripe 15
Duradecor
Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**



Stripe 15
Duradecor
Biely lak RAL 9016



Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere GrooveGlas 15/5
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom (sieťotlač)

VLAVO. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná







DesignLine Groove

GROOVE. Vďaka škáram vyfrézovaným do krídla dverí a veľmi kvalitnému lakovaniu sa motív Groove stáva elegantným pútačom. Pre dokonalú kombináciu drevených a celopresklených dverí vám k motívom dverí DesignLine Groove zároveň ponúkame vzhľadovo rovnaké celopresklené dvere.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave a farbám nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



Groove 14
Lak
Biela RAL 9016



GrooveGlas 14
matovaná plocha skla (JBS,
pieskovanie) s čírym motívom



GrooveGlas 14
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Groove 3



Groove 13



GrooveGlas 13
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Groove 15



GrooveGlas 15/5
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Groove 20



GrooveGlas 20
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



GrooveGlas 20
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Groove 21



Groove 22



GrooveGlas 29
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



GrooveGlas 29
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Groove 31



Groove 34



Groove 39

Všetky drevené dvere v lakovanom vyhotovení, biela RAL 9016



GrooveGlas 15/5
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(sieťotlač)



Groove 16



GrooveGlas 16
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Groove 18



Groove 19



Groove 23



GrooveGlas 23
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



GrooveGlas 23
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Groove 27



Groove 29



Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlas 50
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Groove 51



GrooveGlas 51
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Groove 53



Groove 54



Groove 55



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlas 85
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Groove 86



Groove 87



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 93

Všetky drevené dvere v lakovanom vyhotovení, biela RAL 9016







DesignLine Steel


DesignLine Plain

STEEL. Použité aplikácie vo vzhľade ušľachtilej ocele pri motíve Steel predstavujú moderný dizajn.






PLAIN. So zapustenými aplikáciami, ktoré sú tak zároveň v jednej rovine, prináša motív Plain elegantné akcenty. Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí sú vám k dispozícii aplikácie so 4 prevedeniami vzhľadu: v prevedení ušľachtilá oceľ **1** a ako novinka v čiernej **2**, bronzovej **3**, zlatej farbe **4**.

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu










Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk













Duradecor ultramatný (iba pre DesignLine Steel)

-  Biela RAL 9016
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**



Duradecor štruktúrovaný

-  Sivý dub
-  Biely dub
-  Divoký dub
-  Surový dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Taliansky agát
-  Soľný dub matný
-  Španielsky dub
-  Orech



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**



RAL podľa výberu

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 19.

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere DesignLine Plain 27-7, Duradecor biely lak, aplikácie v čiernej farbe, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe, kľučka Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27-7
s čiernymi aplikáciami,
dverové kovania black.
edition



Vzhľadovo rovnaké
sklenené dvere
Loftový dizajn 1-5
■ **NOVINKA**
číra plocha skla (JBS)
s čiernym motívom

Všetky drevené dvere v povrchovej úprave Duradecor, biely lak RAL 9016

VPRAVO. Drevené dvere DesignLine Plain 23-7 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016,
aplikácie v bronzovej farbe, kľučka Bicolor System 162 biela matná / bronzová,
skryto umiestnené závesy








DesignLine Rail

RAIL. Kombinácia dreva a skla sa odporúča ako ideálny doplnok k motívom drevených dverí radu DesignLine.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 19.

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



Rail 1

Číre sklo

Dostupné v druhoch presklenia Clear a Clear White

Rail 2

Matované sklo

Dostupné v druhoch presklenia Satinato a sieťotlač celoplošná

Rail 1

Dizajnové sklo

Dostupné s motívmi skla Lines, Wave, Gropus matné, Gropus číre, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 číre / matné (obrázok), GrooveGlas 29 číre / matné




→ Ďalšie informácie k druhom presklenia nájdete v kapitole GlassLine od strany 19.

Všetky dvere v povrchovej úprave Duradecor, biely lak RAL 9016

VĽAVO. Dreveno-sklenné dvere Rail 1 s falcom, dizajnové sklo GrooveGlas 15 číre / matné, Duradecor biely lak, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná










Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk













Duradecor ultramatný

-  Biela RAL 9016
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**



Duradecor štruktúrovaný

-  Sivý dub
-  Biely dub
-  Divoký dub
-  Surový dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Taliansky agát
-  Soľný dub matný
-  Španielsky dub
-  Orech



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**



RAL podľa výberu




ClassicLine Carolina

Kazetové rámy vznikajú prostredníctvom vtláčeného profilovania v krídle dverí. Vďaka vysokokvalitnému lakovaniu sa môžete tešiť na rovnomerný a brilantný farebný povrch. Tieto mimoriadne cenovo výhodné motívy v klasickom štýle sú k dispozícii iba v našich normovaných veľkostiach.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

Vyhotovenia dverí

 S falcom s oblými hranami



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
■ **NOVINKA**



RAL podľa výberu



Carolina 1



Carolina 1
s výrezom na sklo LA,
priečka 2/3



Carolina 1
s výrezom na sklo
Lugano



Carolina 2



Carolina 3



Carolina 4



Carolina 4
s výrezom na sklo LA,
priečka 2/3



Carolina 5

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Carolina 1 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná





ClassicLine Georgia

V najlepšej stolárskej tradícii sa kvalitná profilová lišta vkladá do prehĺbenia v krídle dverí a prepožičiava týmto motívom veľmi elegantný vzhľad, ktorý sa dokonale hodí ku klasickým štýlom zariadenia.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 19.

Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



Georgia 1



Georgia 2
s výrezom na sklo



Georgia 3



Georgia 4











Georgia 4
s výrezom na sklo



Georgia 5



Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



Duradecor štruktúrovaný

-  Biely dub
-  Divoký dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Soľný dub matný



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  RAL podľa výberu

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Georgia 2 s falcom, hnedosivý lak (Taupe) RAL 7048, kľučka Vallis v prevedení ušľachtilá oceľ matná




ClassicLine Montana

Kvalitne vypracovaný rám podčiarkuje jednoduchú eleganciu. Minimalistický dizajnový jazyk vyhovuje klasickému aj modernému štýlu interiéru.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

Vyhotovenia dverí

 S falcom s oblými hranami



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



Montana 1
s výrezom na sklo



Montana 2



Montana 3



Montana 4
s výrezom na sklo



Montana 5



Montana 6
s výrezom na sklo



Montana 8



Montana 7
s výrezom na sklo

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Montana 4 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea black.edition




ClassicLine Kontura

Krídlo dverí s hrúbkou 46 mm získava vďaka tvarovo frézovaným profilom v kombinácii s naznačenou drážkou tvaru V svoj mimoriadny šarm, ktorý sa perfektne integruje nielen do starých bytov.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

Vyhotovenia dverí

 S falcom s oblými hranami



Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



Kontura 1
s výrezom na sklo
LA 2 1



Kontura 2



Kontura 3
s výrezom na sklo LA



Kontura 4
Priechľa 1/3



Kontura 5



Kontura 6
s presvetľovacím
výrezom LA 2



Kontura 7



Kontura 12

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Kontura 4 s falcom, čierny lak RAL 9005, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



GlassLine

VIAC SVETLA PRE VÁŠ DOMOV. Vďaka dverám radu GlassLine si môžete vychutnať početné výhody číreho skla: Celopresklené dvere sú ušľachtilé a elegantné. Vášmu domovu dodáte otvorenosť a každej miestnosti mimoriadny šarm. GlassLine presvedča aj z hľadiska jednoduchej údržby: Všetky motívy s pieskovaným sklom sú vybavené nano povrchovou úpravou. Výhoda pre Vás: Vidíte menej odtlačkov prstov!



Laserová technika

Toto spracovanie skla presvedča jemnými detailmi a tieňovaním. Vďaka hlbkému efektu vynikajú fascinujúce impresie, ktoré ešte umocňuje brilantnosť celopresklených dverí.



Pieskovanie

Ak si ceníte individualitu: technika pieskovania kreslí do skleneného povrchu jemné motívy. Matované zušľachtenie povrchu s nano povrchovou úpravou zaručuje menej odtlačkov prstov.



Sieťotlač

Tu sa dizajn spája s najvyšším zušľachtením povrchu: povrch mimoriadne odolný voči škrabancom sa jednoducho udržiava a je odolný voči znečisteniu.



Výbrus drážky

Výbrusy drážok na celopresklených dverách vznikajú prostredníctvom jemnej škáry v tvare V. Podľa preferovanej priepustnosti priehľadu sa používa číre, resp. satinované sklo. Výbrus drážok presvedča špeciálnymi vzormi, dotykovým pocitom a mimoriadnou hrou svetla vyplývajúcou z prizmatického efektu.

Tip

menej odtlačkov prstov vďaka nano povrchovej úprave

Tip

mimoriadne jednoduchá na udržiavanie



Druh skla Clear

S týmto druhom skla vytvárajú sklenené dvere decentný, zaujímavý kontrast. Oxid železa v skle vytvára „zelenšie“ svetlo.



Druh skla Clear White

Druh skla Clear White vás presvedčí takmer farebne neutrálnym priehľadom.



Jednovrstvové bezpečnostné sklo JBS

Pri všetkých sklenených dverách s motívmi používame jednoduché bezpečnostné sklo (JBS) s hrúbkou 8 mm. Okrem toho dostanete tento druh skla v tónovaných alebo celoplošne matovaných vyhotoveniach, ako aj v skvelom loftovom dizajne.



Vrstvené bezpečnostné sklo VBS

Tento druh skla s hrúbkou 10 mm pozostáva z 2 tabúľ, ktoré sú pevne spojené s farebnou alebo matovanou fóliou.

VLAVO. Sklenené dvere Gropus, súprava kovania Aronda Combi, ušľachtilá oceľ matná, kľučka Linea ušľachtilá oceľ matná



Agesa
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(laserová technika)



Amra
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Batista
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(sieťotlač)



Corbus
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Corbus
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Jada
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Jil
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Jil
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Liko
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Liko
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Milton
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Milton
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Nubia
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Pinta
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Privat
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom podľa želania



Cube
čira plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Graphic
čira plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Graphic
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Gropus
čira plocha skla (JBS)
s motívom (výbrus drážky)



Gropus
matovaná plocha skla
(JBS, Satinato) s motívom
(výbrus drážky)



Lines
čira plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(laserová technika)



Lito
čira plocha skla (JBS)
s matovaným textom
(laserová technika)



Meda
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom



Memory
čira plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Memory
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Raff
čira plocha skla (JBS,
pieskovanie, voliteľne
sietotlač) s matovaným
motívom



Raff
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Rika
čira plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(sietotlač)



Wave
čira plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Wave
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie,
voliteľne sietotlač)
s čírym motívom



Wildlife
čirá plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Wildlife
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Yoko
matovaná plocha skla
(JBS) s čírym motívom
(sieťotlač)



Clear
čirá plocha skla
(JBS alebo VBS s fóliou
umiestnenou vo vnútri)



Clear Bronze
tónovaná plocha skla
(JBS)



Clear grey
tónovaná plocha skla
(JBS)



Dark grey
tónovaná plocha skla
(JBS)



Master-Carré
plocha skla
(JBS, Master-Carré)



Sieťotlač celoplošná
celoplošne matovaná
plocha skla
(JBS, sieťotlač)



Satinato
matovaná plocha skla
(JBS, Satinato)



Vzhľad Satinato
matovaná plocha skla (VBS
s fóliou umiestnenou
vo vnútri)



White
plocha skla (VBS)
s farebnou fóliou
umiestnenou vo vnútri



Black
plocha skla (VBS)
s farebnou fóliou
umiestnenou vo vnútri



**Loftový dizajn
1-5 ■ NOVINKA**
čirá plocha skla (JBS)
s čiernym motívom



**Loftový dizajn
2-5 ■ NOVINKA**
čirá plocha skla (JBS)
s čiernym motívom

VPRAVO. Sklenené dvere v loftovom dizajne 2-5, súprava kovania Purista Combi black.edition, kľučka Linea black.edition, posuvné dvere Slide Compact so zaskleným bočným dielom, profil black.edition, kľučka v priehlbine 6402 black.edition





Oceľové dvere Loft

■ NOVINKA

INDUSTRIÁLNY ŠTÝL PRE OBYTNÉ A PRACOVNÉ PRIESTORY. Prikladáte význam nadčasovej elegancii a modernému minimalizmu? Naše loftové dvere sú preto ako stvorené. Do vášho interiéru prinášajú dizajn v harmónii s oceľou a sklom. Loftové dvere sú dostupné do veľkosti prvku 5000 × 4000 mm! Dvere pritom pôsobia veľmi elegantne tiež v tejto veľkosti vďaka úzkemu profilu s rozmermi 76 mm (dvere) a 20 mm (pevné presklenie) a pripojeným priečkam.

Voliteľne môžete dvere vybaviť uhlovými zasklievacími lištami alebo zasklievacou lištou Slim. Ako kovanie dverí si môžete vybrať medzi čiernou farbou RAL 9005 alebo ušľachtilou oceľou. Vďaka loftovým dverám vytvoríte moderné, zdržanlivé spojenie viacerých miestností a zároveň poskytnete veľa svetla. Jemný oceľový profil prepožičiava dizajnu modernú líniu a zároveň pôsobí ľahko, sklo podporuje tento celkový elegantný efekt.


→ Ďalšie informácie nájdete od strany 96.



HORE. Profil so zasklievacou lištou Slim (štandardne), pohľadová šírka 15 mm
V STREDE. Profil s uhlovou zasklievacou lištou (voliteľne), pohľadová šírka 50 mm
DOLE. Kľučka v čiernej farbe RAL 9005



1-krídlové, zasklievacia lišta Slim



1-krídlové s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, zasklievacia lišta Slim



2-krídlové, uhlová zasklievacia lišta



Vyhotovenia dverí / veľkosti

1-krídlové loftové dvere LFT 01 Slim

šírka* 750 – 1500 mm

výška* 2000 – 3000 mm

2-krídlové loftové dvere LFT 02 Slim

šírka* 1500 – 2500 mm

výška* 2000 – 3000 mm

Nadsvetlík LFVG-OL

šírka* 500 – 5000 mm

výška* 400 – 1000 mm

Bočný diel LFVG-ST

šírka* 500 – 1250 mm

výška* 2000 – 3000 mm

* Vonkajší rozmer rámu

Štandardná farba

Čierna RAL 9005
 ■ **NOVINKA**

Prednostné farby

Antracitová sivá RAL 7016

Biely hliník RAL 9006

Sivý hliník RAL 9007


Biela RAL 9016

Ohnivá červená RAL 3000

 RAL podľa výberu

Špeciálne farby

NCS, štruktúrové farby a farby s perleťovým efektom




2-krídlové s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, uhlová zasklievacia lišta



Posuvné dvere

Naše priestorové zázraky vám otvárajú nové možnosti na optimálne využitie vašich priestorov. Hörmann vám ponúka 1-krídlové a 2-krídlové riešenia posuvných dverí pre všetky dvere radu BaseLine, DesignLine, ClassicLine a GlassLine.



2-krídlové posuvné dvere typu A prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu B prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu C prebiehajúce pred stenou

VĽAVO. Drevená zárubňa typu C, prebiehajúce pred stenou, Duradecor štruktúra sivý dub, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ



ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z DREVA. Pri montáži pred stenou sa krídlo dverí posúva na dvoch vodiacich koľajniciach integrovaných v bloku posuvných dverí. Zárubne posuvných dverí z dreva sú dostupné vo vyhotoveniach dverí typu A, B alebo C s vertikálnym dorazom. Zárubňa, skrinka posuvných dverí a krídlo dverí v povrchovej úprave Duradecor, lakované alebo s dyhou z pravého dreva tvoria harmonický celok. Pri montáži s posúvaním v stene sa vodiace koľajnice montujú do puzdra dverí v stene, ktoré je vyhotovené zo strany stavebníka. Tým odpadá blok posuvných dverí.

ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z OCELE. Kompletný prvok s vertikálnym dorazom je možné namontovať s posúvaním pred stenou alebo v stene. Robustné zárubne dostanete s vysoko kvalitným práškovým lakovaním. Pre montáž do montovaných stien sa odporúča vyhotovenie v stenovej kazete. Kompletný systém posuvných dverí sa montuje ako jeden celok a musí sa iba obložiť sadrokartónom. Mimoriadne elegantné vo vyhotovení HW-SL s len 6 mm lemom zárubne (obrázok vľavo hore).

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.



VLAVO HORE. Oceľová zárubňa HW-SL v stenovej kazete, posúvajúce sa v stene, krídlo dverí DesignLine Concepto Bridlica, biela farba RAL 9016, tyčové madlo Basic hranaté v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO HORE. Oceľová zárubňa, prebiehajúce pred stenou, krídlo dverí BaseLine Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO DOLE. Drevená zárubňa typu C, prebiehajúce pred stenou, krídlo dverí ClassicLine Georgia 1 Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ



SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ ROTAN.

Pri tomto systéme posuvných dverí v chladnom industriálnom štýle sú krídla dverí namontované na konzolách, ktoré sa kĺžu po valčekoch na tyči s vodiacou koľajnicou. Tyč z ušľachtilej ocele sa montuje na stenu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.



VLAVO HORE. Posuvné dvere Rotan, krídlo dverí Satinato, tyčové madlo Basic hranaté v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO HORE. Posuvné dvere Slide Compact so zaskleným bočným dielom, krídlo dverí GrooveGlas 15-5, mušľa rukoväte 6402 v prevedení ušľachtilá oceľ, montáž v ostení

VPRAVO DOLE. Posuvné dvere Slide Compact so zvislým dorazom, krídlo dverí GrooveGlas 85, mušľa rukoväte 6402 v prevedení ušľachtilá oceľ, montáž pred ostenie





SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ SLIDE COMPACT. Profil vodiacej koľajnice, v ktorom sa posúvajú krídla dverí, dostanete v prevedeniach povrchovej úpravy ušľachtilá oceľ matná, v čiernej alebo bielej farbe. Profil je možné namontovať tak pred stenu, ako aj v ostení. Vďaka zasklenej bočnej časti vytvára systém v širokých priechodoch svetlopriepustné a priestorovo úsporné riešenie dverí. Do hmotnosti krídla dverí 60 kg je systém Slide Compact vybavený funkciou SafeClose na pozvoľné zatvorenie krídla dverí.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.









Funkčné dvere a príslušenstvo

PRE VIAC BEZPEČNOSTI A KOMFORTU. Dvere do bytu ponúkajú vysokú protihlukovú ochranu, spoľahlivú funkčnosť aj pri rôznych teplotách v interiéri a na chodbe a certifikovanú bezpečnosť. Vyberte si z troch balíkov výbavy vašu osobnú výhodu v rámci bezpečnosti a komfortu. Protipožiarne dvere v rôznych triedach protipožiarnej ochrany môžu byť podľa požiadaviek vybavené dodatočnými funkciami, ako sú dymová ochrana, zvuková izolácia alebo bezpečnosť. Zvyšujte komfort každodenného bývania inovatívnymi riešeniami, ako je napríklad rádiový pohon zámku dverí SmartKey: Týmto otvoríte dvere jednoduchým stlačením tlačidla na ručnom vysielacom, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey.

→ Ďalšie informácie nájdete na stranách 92 – 93.

Klimatizačné dvere a dvere do bytu

	WET Systém 1*	WET Systém 2	WET Systém 3
 Klimatická trieda 3	●	●	●
 Trieda zvukovej izolácie 1	●		
 Trieda zvukovej izolácie 2		●	
 Trieda zvukovej izolácie 3		●	●
 Bezpečnostné vybavenie RC 2		○	○
 Bezpečnostné vybavenie RC 3			●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

* iba BaseLine

VĽAVO. Dvere do bytu WET 3 BaseLine s falcom, Duradecor biely lak, bezpečnostné kovanie v prevedení ušľachtilá oceľ matná



POHON ZÁMKU DVERÍ SMARTKEY. Otvorte zámok dverí jednoducho stlačením tlačidla na rádiovom ručnom vysielači, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey. Takto už nemusíte svoj nákup odkladať, aby ste otvorili domové dvere a dvere do bytu. Do domu alebo bytu sa dostanete oveľa ľahšie aj s rolátorom, invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, pretože dvere dokážete otvoriť už aj na diaľku. Zamknutie sa realizuje stlačením tlačidla alebo automaticky po uplynutí stanovenej doby. Váš zámok je tak bezpečne zamknutý a poskytuje ochranu pred vlámaním.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 93.

POHON DVERÍ PORTAMATIC. Otvárajte a zatvárajte svoje interiérové dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom rádiového ručného vysielača alebo spínača. Či už máte telesné obmedzenie alebo si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika uľahčí váš všedný deň. Pohon dverí PortaMatic presvedča nielen množstvom funkcií a možnosťami nastavenia, ale aj minimálnou spotrebou elektrickej energie. Okrem toho je PortaMatic až o 25 % výhodnejší ako porovnateľné pohony.



Ďalšie informácie nájdete v prospekte Pohon dverí PortaMatic






76



86



96



Dizajn. Vybavenie. Príslušenstvo.

- 74 Konštrukcia dverí a zárubne
- 76 Dverové kovania black.edition
- 77 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre drevené dvere
- 82 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre sklenené dvere
- 83 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky
- 84 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre posuvné dvere
- 86 Vyhotovenia dverí a zárubní
- 89 Oceľová zárubňa VarioFix
- 90 Prehľadná tabuľka
- 92 Funkčné dvere
- 94 Veľkosti a montážne údaje pre drevené dvere
- 96 Súpravy kľučiek a tyčové madlá pre oceľové dvere Loft
- 97 Veľkosti a montážne údaje pre oceľové dvere Loft

Konštrukcia dverí a zárubne

Najlepšia stolárska kvalita pre veľké zaťaženia



Pekný vzhľad vďaka presnému lícovaniu rohových spojov s jednoduchou montážou ¹

Doska zárubne

- skrutkované rohové spoje so spojom zárubne
- dodatočne ľahko nastaviteľné
- vysoká pevnosť silového spoja

Obloženie

- celokovová skrutková spojka
- vynikajúci silový styk
- priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy
- žiadne viditeľné vŕtané otvory v obložení

Vysoká tvarová stálosť vďaka robustnej konštrukcii zárubne ²

- doska zárubne hrúbka 25 mm
- doska zárubne s povrchom Duradecor
- protikus s melamínovou povrchovou úpravou
- obloženie z MDF
- obrubovanie steny 23 mm
- obloženie 60 mm alebo voliteľne 70 mm

Trvalo tiché zatváranie vďaka kvalitnému tesneniu ³

- dvojkomorový systém
- čisté priliehanie ku krídlu dverí
- dobré tlmiace vlastnosti

Väčšia bezpečnosť vďaka odolnému štandardnému uzatváraciemu plechu ⁴

- pohyblivá zadná krytka
- šesťnásobne priskrutkovaný
- zamykanie na dva západy
- možné dodať súpravy na prestavenie

Žiadne klesnutie dverí vďaka hybridnému puzdru závesu ⁵

- nosnosť 80 kg
- zosilnené kovovo-plastové uchytenie
- štvornásobne zaskrutované do dosky zárubne
- vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia
- pre drevené a sklenené dvere

Vysoká stabilita vďaka krídlu dverí so zosilnením rámu ⁶

- vnútorné dvere so zosilnením rámu 80 mm
- na strane závesu a zámku



Dverové kovania black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Pre milovníkov dizajnu odporúčame dverové kovania v ušľachtilej čiernej farbe. Na rozdiel od bielych alebo sivých povrchov dodáva naša **black.edition** vašim dverám úplne exkluzívny charakter.

Len u firmy Hörmann

Všetky dverové kovania
v prevedení black.edition

Kontrastná hrana 4Protect

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 86.

Zárubňové tesnenie

Závesy dverí

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 77.

Súprava kľúčiek

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 78.


Uzatvárací plech a manžeta zámku

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 77.

Kovania pre posuvné dvere



Kovania pre sklenené dvere




→ Ďalšie informácie nájdete od strany 82.



Dverové kovania pre krídla dverí s falcom



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF (sériovo)




2-dielny záves V 3420 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



3D-záves VX 160-18 (voliteľne)



Skryto uložený záves Pivota FX 2 60 3D (voliteľne)

Dverové kovania pre bezfalcové krídla dverí



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



Zámok s magnetickou západkou na jemné a tiché zatváranie dverí (voliteľne)



Zámok s magnetickou západkou s krátkou manžetou zámku pre decentný vzhľad dverí (voliteľne) ■ **NOVINKA**



Zámok s magnetickou západkou black.edition v čiernej farbe, dostupný aj ako zámok s magnetickou západkou s krátkou manžetou zámku (obidva voliteľne) ■ **NOVINKA**



Skryto umiestnený záves Euroband 3D (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euroband 3D black.edition v čiernej farbe (voliteľne) ■ **NOVINKA**



Skryto umiestnený záves 3D DX 61 (voliteľne)



3-dielny valčekový záves dverí V 7888 WF 3 D (voliteľne, iba pre drevenú zárubňu)

Súpravy kľučiek

pre drevené dvere



Ala
ušľachtilá oceľ matná
S P



Apart
ušľachtilá oceľ matná
S P



Arundo
ušľachtilá oceľ matná
S P




Basica 2
ušľachtilá oceľ matná
S P



Basica 3
ušľachtilá oceľ matná
S P



Indra
ušľachtilá oceľ matná
leštená
S F




Indra
ušľachtilá oceľ matná
leštená
S F




Karee
ušľachtilá oceľ matná
S



Lilet
ušľachtilá oceľ leštená,
madlo kľučky porcelán
biely
S



Linea
ušľachtilá oceľ matná
S F P

 Voliteľne dostupné
aj pre protipožiarne
dvere



Luba
ušľachtilá oceľ matná
S P



Quadriga
ušľachtilá oceľ matná
S



Tento
ušľachtilá oceľ matná
S P



Vallis
ušľachtilá oceľ matná
S P



Vento
ušľachtilá oceľ matná
S P



Karee black.edition
čierna matná
S F




Karee Planar black.edition
čierna matná
P



Linea black.edition
čierna matná
S F P



Dee
ušľachtilá oceľ matná
S P



Dee
ušľachtilá oceľ matná
S



Linea
Ušľachtilá oceľ leštená
F



Linea
ušľachtilá oceľ matná
S F

Varianty pre kľúčky a zámkové rozety

Súpravy kľúčiek a zámkov sú významným prvkom pre celkový vzhľad vašich interiérových dverí. Hörmann ponúka rôzne varianty vyobrazených súprav kľúčiek:

S ŠTANDARDNÁ ROZETA. Na krídlo dverí sa umiestnia kľúčky a zámkové rozety s hrúbkou cca 10 mm.

F PLOCHÁ ROZETA. Tento plochý tvar rozety má hrúbku iba 3 mm a vytvára elegantný vzhľad dverí.

P PLANAR. Rozety Planar sú absolútne v jednej rovine a dokonale zapustené do krídla dverí a inšpirujú zvlášť priaznivcov dizajnu.

Ďalší jemný detail: vynechaním otvoru na kľúčovú dierku pôsobí dizajn ešte minimalistickejšie, a teda elegantnejšie.



S



F



P

Súpravy kľučiek

pre drevené dvere

Bicolor System 162 ■ NOVINKA



Čierna matná / bronzová



Čierna matná / zlatá


Bicolor System 250 ■ NOVINKA



Čierna matná / bronzová



Čierna matná / zlatá




Biela matná / bronzová



Biela matná / zlatá



Biela matná / bronzová



Biela matná / zlatá



Antracitová / ušľachtilá oceľ



Antracitová / ušľachtilá oceľ



Súpravy kľučiek Bicolor

Ešte viac individuality dodajte vašim dreveným dverám s kľučkami nášho systému Bicolor. Sú tu mimoriadne ušľachtilo skombinované farebné kľučky dverí s rozetami v kontrastnom vzhľade.. Mimoriadny dizajnový prvok, pomocou ktorého môžete nastaviť jemné akcenty.

Súpravy kľučiek

pre drevené a sklenené dvere

Drevené dvere




Leaf Light ■ NOVINKA
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Remote ■ NOVINKA
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Avus One ■ NOVINKA
kašmírová sivá (pozri obr.) alebo
ušľachtilá oceľ, voliteľne so
Smart2Lock na zablokovanie
dverí na kľučke



Lucia ■ NOVINKA
ušľachtilá oceľ matná (pozri obr.)
alebo čierna matná, voliteľne
vo vyhotovení Professional alebo
Piatta S s plochou rozetou (iba
v prevedení ušľachtilá oceľ matná),
voliteľne so Smart2Lock na
zablokovanie dverí na kľučke

Sklenené dvere



**Súprava kovania Puristo S
■ NOVINKA**
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ, voliteľne
so Smart2Lock na zablokovanie
dverí na kľučke



Leaf Light ■ NOVINKA
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Remote ■ NOVINKA
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Avus One ■ NOVINKA
kašmírová sivá (pozri obr.)
alebo ušľachtilá oceľ



Blokovanie Smart2Lock

Uzamykací mechanizmus je elegantne integrovaný do kľučky dverí a je možné ho zablokovať a odblokovať jednou rukou. v zablokovanom stave už nie je možné stlačiť kľučku dverí zvnútra ani zvonku. Vďaka tejto inteligentnej technológii uzamykania už nie je potrebná kľúčová rozeta a vaše interiérové dvere pôsobia ešte minimalistickejšie a elegantnejšie.

Dverové kovania a súbavy kľučiek

pre sklenené dvere



Súprava kovania Aronda Combi
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV 1



Súprava kovania Purista Combi
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV 1



Súprava kovania Conica Combi
ušľachtilá oceľ matná alebo EV 1



Súprava kovania Mina Combi
ušľachtilá oceľ matná, je potrebné
špeciálne vyhotovenie sklenených
dverí



Apart
ušľachtilá oceľ matná alebo
ušľachtilá oceľ leštená / matná



Basica 3
ušľachtilá oceľ matná alebo EV 1



Belis
ušľachtilá oceľ matná



Dee
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV 1



Linea
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá
oceľ leštená alebo EV 1



Nala
ušľachtilá oceľ matná alebo
ušľachtilá oceľ leštená



Quadriga
ušľachtilá oceľ matná



**Súprava kovania Purista Combi,
black.edition**
čierna matná vrát. zámku
s magnetickou západkou



Linea, black.edition
čierna matná



Karee, black.edition
čierna matná



Zvýšená protihluková ochrana ■ NOVINKA

Želáte si pokojné a svetlé obytné a pracovné priestory? Potom vám odporúčame vybavenie pre sklenené dvere Clear a Satinato s vrstveným bezpečnostným sklom s hrúbkou 11 mm a vysúvateľné podlahové tesnenie. Môžete sa tešiť na dvere so zvukovou izoláciou až 32 dB (zodpovedá triede ochrany proti hluku SK 1).

Výřezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky pre drevené dvere

pre drevené dvere

Výřezy na svetlo pre drevené dvere BaseLine a DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 v strede



LA 27



LA Pure

Bočné diely (na výšku prekladu)

Nadsvetlíky (na výšku podlažia)



1-krídlové, 1 bočný diel



1-krídlové, 2 bočné diely



1-krídlové, 1 horný diel, alternatívne aj s nadsvetlíkom



2-krídlové, 1 nadsvetlík

Dverové kovania a súbavy kľučiek

pre posuvné dvere

Systém posuvných dverí Slide Compact



Profil systému posuvných dverí Slide Compact dostanete sériovo v prevedení ušľachtilá oceľ matná (obr. vľavo) a voliteľne vo farbe čierna matná (obr. v strede) alebo v bielej farbe (obr. vpravo).

Systém posuvných dverí Slide Compact s dodatočným vertikálnym dorazom pre 1-krídlové dvere, prebiehajúce pred stenou

Systém posuvných dverí v zárubni



So štetinovým tesnením na krídle dverí (obrázok vľavo) a so vstupným tesnením v zárubni (obrázok vpravo) vám posuvné dvere prebiehajúce pred stenou so zárubňou typu C poskytujú optimálnu ochranu pred zápachmi, hlukom a prívanom – doma sa tak budete cítiť ešte príjemnejšie.

Pri posuvných dverách prebiehajúcich v stene môžete pomocou zaskakovacieho úchytu vytiahnuť krídlo dverí, ktoré bolo stlačením tlačidla úplne zatlačené do steny a zatvoriť dvere.

Mušľa rukoväte pre drevené a sklenené dvere



Mušľa rukoväte 6402 iba pre drevené dvere, oblá, ušľachtilá oceľ matná alebo black.edition v čiernej farbe



Dizajnová mušľa rukoväte 3649 iba pre drevené dvere, oválna, ušľachtilá oceľ matná



Dizajnová mušľa rukoväte 3648 iba pre drevené dvere, pravouhlá, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4212, oválna, ušľachtilá oceľ matná alebo hliník



Mušľa rukoväte FSB 4251, pravouhlá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4250, uchytenie na zatlačenie, iba pre drevené dvere, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4252, oblá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4253, štvorcová, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte Norma 3657, oválna, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte Rondell 3659, oblá, matný nikel

Tyčové madlá pre drevené a sklenené dvere




Pár tyčových madiel Basic, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Kombinácia tyčových madiel Combi, ploché madlo



Pár tyčových madiel Basic, hranaté, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, hranaté, ušľachtilá oceľ matná



Platňa madla, black.edition v čiernej farbe

Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



Vyhotovenie s falcom s oblými hranami

Ak kladiete dôraz na celkový harmonický dojem, týmto vyhotovením urobíte správne rozhodnutie: Krídlo dverí dosadá na zárubňu a zapôsobí na vás svojimi zaoblenými hranami v harmonickom vzhľade. Vzhľad dverí s falcom so zaoblenými hranami dostanete pre všetky drevené dvere, s výnimkou DesignLine Stripe a ClassicLine Montana.

Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Ak si ceníte mimoriadne priamočiary vzhľad, odporúčame vám toto vyhotovenie. Krídlo dverí prilieha a má hranatú hranu s pekným tvarom. Vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie zaujme dokonalým harmonickým vzhľadom.

Bezfalcové vyhotovenie


Želáte si vo svojom domove exkluzívny vzhľad dverí s prechodom na zárubňu v takmer jednej rovine? Potom odporúčame bezfalcové krídlo dverí, ktoré ladí najmä s moderným štýlom bývania. Toto vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie presvedča dokonalým harmonickým vzhľadom.




Ochrana hrán
4Protect




Ochrana hrán
4Protect



Horizontálny rez
krídla dverí



Horizontálny rez
krídla dverí



Horizontálny rez
krídla dverí



Ochrana hrán 4Protect

**4-násobná ochrana hrán
presvedča neobyčajnými
vlastnosťami:**

1. Vysoká odolnosť voči nárazom
2. Vysoká odolnosť voči oderu
3. Vysoká odolnosť voči poškrabaniu
4. Harmonický vzhľad, to znamená,
že na rozdiel od bežných dverí
nenarúša bežne rušivá hrana
hodnotný vzhľad dverí.



Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Bezfalcové vyhotovenie

Kontrastná hrana 4Protect ■ NOVINKA

Mimoriadny akcent pri drevených dverách s povrchovou úpravou Duradecor zaisťuje kontrastná hrana 4Protect v 6 farbách.



Čierna

Antracitová

Prachová sivá



Biela

Svetlosivá

Sivohnedá (Taupe)

Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



Voštinová vložka

S voštinovou vložkou dostanete tvarovo stabilnú vložku dverí, ktorá presvedča pomerom cena-výkon.

Odľahčená drevotriesková vložka

Vložka dverí pozostáva z jednotlivých priečok, ktoré sú navzájom optimálne usporiadané. Vďaka tomu je krídlo dverí mimoriadne stabilné a vhodné na vysoké zaťaženia.

Odľahčená drevotriesková doska

Priebežná drevotriesková doska s horizontálne prebiehajúcimi dutinkami prepožičiava krídlam dverí vysokú plošnú stabilitu. Tieto kvalitné interiérové dvere sú vhodné na ešte vyššie zaťaženia.

Plná drevotriesková doska

Kvalitné, masívne krídla dverí z plných drevotrieskových dosiek sa vyznačujú maximálnou pevnosťou krídla a sú vhodné na mimoriadne vysoké zaťaženia. Dvere s výrezmi na sklo sa sériovo dodávajú z plných drevotrieskových dosiek.




Obvodová zárubňa
s oblými hranami

Obvodová zárubňa
s hranatými hranami
(iba pre lakovaný povrch)

Obvodová zárubňa
s profilovaním pre ClassicLine
Georgia a Carolina

Blokovaná zárubňa



Rozmery zárubne

- 1 Polomer hrany 3 mm
- 2 Obrubovanie steny
 - 16 mm
 - 23 mm ■ **NOVINKA**
- 3 Šírky obloženia
 - 60 mm
 - 70 mm* ■ **NOVINKA**
 - 80 mm
 - 100 mm

* k dispozícii len s obrubovaním steny 23 mm

Oceľová zárubňa VarioFix

Dokonale skombinovaný dizajn, robustnosť a dlhá životnosť

Vysoko cenený dizajn

Oceľová zárubňa VarioFix s práškovou povrchovou úpravou je veľmi kvalitne zvarená v rohových spojoch a vybrúsená dorovna tak, že oproti dreveným zárubňam nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Pri bezfalcových dverách zaručuje stabilná konštrukcia jednotný rozmer škáry, pretože zárubňa sa po inštalácii už nemôže zdeformovať.

Perfektná kombinácia

Vďaka lemu zárubne na oboch stranách s rozmerom 55 mm oceľová zárubňa perfektne ladí s inými drevenými zárubňami. Zárubňa VarioFix je dostupná v bielej farbe RAL 9016 s bielym tesniacim profilom alebo v RAL podľa vášho výberu, aby ladila s našimi krídlami dverí vo vyhotovení Duradecor biely lak a v prevedení lak v bielej farbe. Zárubňu je možné kombinovať s krídlami sklenených alebo drevených dverí.

Mimoriadne dlhá životnosť

Vďaka vysokokvalitnej práškovej povrchovej úprave zárubňa vydrží aj kolíziu s detským autom alebo vysávačom a povrchové poškodenia je možné ľahko opraviť. Ani voda na umývanie alebo dôkladné čistenie nemôže zárubni nič urobiť.

Rýchla montáž





















Oceľovú zárubňu VarioFix je možné namontovať tak ako drevenú zárubňu bez skrutkovania pomocou 2-zložkovej peny do všetkých typov stien. Výsledkom je úspora času až 50 % pri inštalácii v porovnaní s bežnými oceľovými zárubňami. Pre oceľové zárubne VarioFix nie sú problémom ani tolerancie stien do 20 mm. Rôzne hrúbky stien pri renovácii alebo v novostavbe sa veľmi jednoducho vyrovnávajú prostredníctvom prestaviteľného ozdobného falcu.



Prehľadná tabuľka

pre drevené dvere

Motívy dverí

		BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
Povrchové úpravy									
Duradecor									
s falcom, hranaté		●	-	○	-	●	●	●	●
s falcom, oblé		●	-	-	-	●	●	●	●
bez falcu, hranaté		●	-	○	-	●	●	●	●
Duradecor štruktúrovaný									
s falcom, hranaté		●	-	-	-	●	●	●	●
s falcom, oblé		●	-	-	-	●	●	●	●
bez falcu, hranaté		●	-	-	-	●	●	●	●
Dyha z pravého dreva									
s falcom, hranaté		●	-	-	-	-	-	●	-
s falcom, oblé		○	-	-	-	-	-	○	-
bez falcu, hranaté		●	-	-	-	-	-	●	-
Lak									
s falcom, hranaté		●	-	-	●	●	●	●	●
s falcom, oblé		●	-	-	●	●	●	●	●
bez falcu, hranaté		●	-	-	●	●	●	●	●
Ultramatná									
s falcom, hranaté		-	●	-	-	●	-	-	-
s falcom, oblé		-	●	-	-	●	-	-	-
bez falcu, hranaté		-	●	-	-	●	-	-	-
Bridlica									
s falcom, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-
bez falcu, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-
Štruktúra plátňa									
s falcom, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-
s falcom, oblé		-	●	-	-	●	●	-	-
bez falcu, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-

● = možnosť dodať pre všetky dekory / farby ○ = nie je možné dodať pre všetky dekory / farby *) s krídlom dverí s hrúbkou 46 mm

Vložka dverí

ClassicLine Carolina	ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Kontura	Voštinová vločka	Odlahčená drevotriesková vločka	Odlahčená drevotriesková doska	Plná drevotriesková doska
-	●	-	-	●	-	●	●
-	●	-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	-	-	●	●
-	○	-	-	●	-	●	●
-	○	-	-	-	●	●	●
-	○	-	-	-	-	●	●
-	○	-	-	-	●	●	●
-	○	-	-	-	○	○	○
-	○	-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	●	-	●	●
○	●	○	○*	-	●	●	●
-	●	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●

Funkčné dvere

pre viac bezpečnosti a komfortu



Klimatická trieda 3

Dvere tejto triedy majú špeciálnu konštrukciu krídla dverí, ktorá kompenzuje rozdiely teploty a vlhkosti medzi miestnosťami s rôznym účelom využitia, napr. medzi nevykurovaným suterénom a teplou chodbou.



Protihluková ochrana

Zvukotesné dvere sú žiadané všade tam, kde môže v bytoch alebo pracovných priestoroch vznikáť veľa hluku. Rozhodujúce je pritom spojenie dverí a zárubne. Je to nevyhnutná súčasť na zabezpečenie požadovanej protihlukovej ochrany.



Bezpečnosť

Vhodné špeciálne funkcie môžu významne znížiť riziko vlámania. Hörmann odporúča pre dvere do bytu triedu odolnosti RC 2 alebo ešte lepšie RC 3.



Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana môže zachrániť životy! Vhodne vybavené dvere tak môžu chrániť pred prenikajúcim plameňom (najmenej 30 alebo 90 minút), ale tiež zabrániť prenikaniu nebezpečných spalin. Protipožiarno / dymotesné prvky sa dodávajú iba ako kompletný prvok vrátane zárubne a všetkých dverových kovaní.

¹ iba BaseLine

² pri RC 3: 2235 × 1110 mm

³ iba BaseLine, ďalšie vyhotovenia dverí na požiadanie

⁴ iba pri BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, Steel, Plain, ako aj ClassicLine Kontura

⁵ iba pri BaseLine Duradecor

Klimatizačné dvere a dvere do bytu

	WET Systém 1 ¹	WET Systém 2	WET Systém 3
Hrúbka dverí oca	40 mm	46 mm	52 mm
Max. rozmery	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm ²
Tyčový zatvárač dverí	○	○	○
Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou	○	○	○
Zárubňa VarioFix	○	○	○
Klimatická trieda 3	●	●	●
Trieda zvukovej izolácie 1	●		
Trieda zvukovej izolácie 2		●	
Trieda zvukovej izolácie 3		●	●
Bezpečnostné vybavenie RC 2		○	○
Bezpečnostné vybavenie RC 3			●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

Protipožiarne dvere / dymotesné dvere

	Dymotesné dvere ³	T30 / EI ₂ 30 protipožiarna dvere ⁴	T90 / EI ₂ 90 protipožiarna dvere ⁵
Hrúbka dverí oca	46 mm	50 mm	70 mm
Max. rozmery	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Tyčový zatvárač dverí	○	●	●
Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou	●	○	○
T30 / EI ₂ 30 odolné proti ohňu		●	
T90 / EI ₂ 90 ohňovzdorné			●
Ochrana proti dymu	●	○	○
Klimatická trieda 2		●	●
Klimatická trieda 3	○	○	○
Trieda zvukovej izolácie 1	○	○	○
Trieda zvukovej izolácie 2	●	○	○
Trieda zvukovej izolácie 3	○	○	○
Bezpečnostné vybavenie RC 2	○	○	○
Bezpečnostné vybavenie RC 3			○

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie



Dverný priezor 1

S voliteľným dverným priezorom vždy vidíte, kto stojí pred dverami do bytu, bez toho, aby ste museli otvoriť.

Elektrický otvárač 2

Prostredníctvom voliteľnej západky elektrického otvárača môžete svoje dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v byte.

Vybavenie zámku 3

voliteľne ako samoblokovací automatický zámok alebo motorický zámok

Bezpečnostné kovanie 4

voliteľne ako dlhý štítok / rozeta ES 1 alebo dlhý štítok / dlhý štítok ES 2

Tyčový zatvárač dverí 5

sériovo alebo voliteľne pri 1-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou 6

sériovo alebo voliteľne pri 1- a 2-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

Protipožiarna kľučka 7

(profilový cylinder nie je obsiahnutý v rozsahu dodávky) Sériovo v čiernom plaste alebo voliteľne ako kľučka z ušľachtilej ocele.

Rádiový pohon zámku dverí

SmartKey 8

Možnosť zakúpiť v bielej farbe alebo v striebornej farbe, vrátane rádiového ručného vysielача HSE 4 SK BS s tlačidlami so symbolmi.

Veľkosti a montážne údaje

pre drevené dvere


Krídlo dverí

- Hrúbka cca 40 mm
- Rámová konštrukcia z masívneho dreva / dreveného materiálu s dodatočným zosilnením rámu, dole možnosť skrátiť o 25 mm
- Pri 2-krídlových dverách: vyhotovenie s protifaľným falcom*
- Klimatická trieda I Skupina namáhania N až S (podľa vyhotovenia)
- Pripravené na zavesenie podľa DIN 18101
- Vhodné pre drevené obvodové zárubne alebo normované zárubne z ocele


Zárubňa

- Obloženie s falcom / ozdobné obloženie 16 x 60 mm, rezané do úkosu a pevne zlepené so zárubňou. Na požiadanie 16 x 80 mm, 16 x 100 mm, 23 x 60 mm, 23 x 70 mm, 28 x 80 mm
- Doska zárubne z 25 mm drevotriekovej dosky, obloženie s falcom a ozdobné obloženie z 12 mm MDF dosky
- Možnosť prestavenia hrúbky steny -5 mm / +15 mm
- Tlmiaci profil nasadený z výroby, rezaný do úkosu

Vertikálny rez s falcom




bez falcu



1	Odporúčaný stavebný rozmer, výška	1875	2000	2125	2250	
2	Otvor steny	1880	2005	2130	2255	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	1860	1985	2110	2235
		bez falcu	1847	1972	2097	2222
4	Rozmer falcu krídla dverí	1847	1972	2097	2222	
5	Svetlý rozmer prechodu	1843	1968	2093	2218	
6	Rozmer falcu zárubne	1856	1981	2106	2231	
7	Vonkajší rozmer zárubne	1868	1993	2118	2243	
8	Vonkajší rozmer obloženia pri 60 mm obložení (pri 80 mm obložení + 20 mm)	1916	2041	2166	2291	

Vyhotovenia zárubní



A: ozdobné obloženie
B: obloženie s falcom
C: doska zárubne

Drevená zárubňa, hranatá


Drevená zárubňa, oblá hrana

Oceľová zárubňa VarioFix


Rozmery v mm

Horizontálny rez – 1-krídlové

s falcom




bez falcu




1	Odporučený stavebný rozmer, šírka	625	750	875	1000	1125	1250	
2	Otvor steny	635	760	885	1010	1135	1260	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	610	735	860	985	1110	1235
		bez falcu	584	709	834	959	1084	1209
4	Rozmer falcu krídla dverí	584	709	834	959	1084	1209	
5	Svetlý rozmer prechodu	564	689	814	939	1064	1189	
6	Rozmer falcu zárubne	591	716	841	966	1091	1216	
7	Vonkajší rozmer zárubne	614	739	864	989	1114	1239	
8	Vonkajší rozmer obloženia	711	836	961	1086	1211	1336	

Horizontálny rez – 2-krídlové

s falcom



bez falcu



1	Odporučený stavebný rozmer, šírka	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500	
2	Otvor steny	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510	
5	Svetlý rozmer prechodu	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426	
6	Rozmer falcu zárubne	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453	
7	Vonkajší rozmer zárubne	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476	
8	Vonkajší rozmer obloženia	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí Prechodové krídlo	s falcom	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		bez falcu	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3	Vonkajší rozmer krídla dverí Pevné krídlo s vstužovacou lištou*	s falcom	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		bez falcu	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3	Vonkajší rozmer krídla dverí Pevné krídlo s protifalým falcom	s falcom	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		bez falcu	610	610	735	860	860	985	1110	1235

Rozmery v mm

* Iba pri motívoch dverí Carolina

Súpravy kľučiek a tyčové madlá

pre oceľové dvere Loft ■ NOVINKA



Ogro-Design model 8100 A
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8100 V
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8140 A
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8907 A
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8907 V
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8906 A
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8906 V
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8155 V
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8940
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Ogro-Design model 8928 A
ušľachtilá oceľ alebo čierna
RAL 9005



Tyčové madlo HL G-06
Vo farbe dverí, montáž na vodorovnú priečku (sú potrebné min. 2 priečky), dĺžka madla je závislá od rozdelenia priečok



Tyčové madlo HL G-07
Vo farbe dverí, montáž na profil dverí, dĺžky madla: 300, 500, 700, 900, 1100 mm




Tyčové madlo HL G-08
Vo farbe dverí, montáž na profil dverí, dĺžky madla: 300, 500, 700, 900, 1100 mm




Tyčové madlo HL G-09
Vo farbe dverí, montáž na profil dverí, dĺžky madla: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Veľkosti a montážne údaje


pre oceľové dvere Loft




1-krídlové oceľové dvere Loft




2-krídlové oceľové dvere Loft



Vertikálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft



Horizontálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft



Horizontálny rez 2-krídlové oceľové dvere Loft

Vyhotovenia / veľkosti

1-krídlové loftové dvere LFT 01 Slim

šírka* 750 – 1500 mm

výška* 2000 – 3000 mm

2-krídlové loftové dvere LFT 02 Slim


šírka* 1500 – 2500 mm

výška* 2000 – 3000 mm


* Vonkajší rozmer rámu RAM

Veľkosti a montážne údaje


pre oceľové dvere Loft



1-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Vertikálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Horizontálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

Vyhotovenia / veľkosti

1-krídlové loftové dvere LFT 01 Slim

šírka* 750 – 1500 mm

výška* 2000 – 3000 mm

Nadsvetlík LFVG-OL

šírka* 500 – 5000 mm


výška* 400 – 1000 mm

Bočný diel LFVG-ST


šírka* 500 – 1250 mm

výška* 2000 – 3000 mm


* Vonkajší rozmer rámu RAM



2-křídlové ocelové dvěre Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Vertikálny rez 2-křídlové ocelové dvěre Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Horizontálny rez 2-křídlové ocelové dvěre Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

Vyhotovenia dverí / veľkosti

2-křídlové loftové dvěre LFT 02 Slim

šírka* 1500 – 2500 mm

výška* 2000 – 3000 mm

Nadsvetlík LFVG-OL

šírka* 500 – 5000 mm

výška* 400 – 1000 mm

Bočný diel LFVG-ST

šírka* 500 – 1250 mm

výška* 2000 – 3000 mm

* Vonkajší rozmer rámu RAM

Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

S firmou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁN A DVERÍ. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE.
OCEĽOVÉ DVERE. ZÁRUBNE.**



Zobrazené dvere a brány sú čiastočne vybavené atypickým vybavením a nezodpovedajú vždy štandardnému vybaveniu. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Chránené autorským právom. Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s naším povolením. Zmeny vyhradené.